

CÔNG TY CỔ PHẦN FAR PAINT VIỆT NAM

HỒ SƠ NĂNG LỰC

-----o0o-----

Hà Nội, 2021

THƯ NGỎ

Kính gửi Quý khách hàng!

Công ty Cổ Phần Far Paint Việt Nam chuyên sản xuất sơn công trình xin được gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác. Công ty Cổ Phần Far Paint Việt Nam là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sơn nội thất – ngoại thất – chống thấm mang thương hiệu Far Paint với hệ thống dây truyền công nghệ hàng đầu của Anh Quốc.

Sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay thương hiệu Far Paint đã có mặt tại các tỉnh thành trên cả nước và một số thị trường quốc tế như Lào, Campuchia, Bắc Phi, Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sơn hệ nước tại Việt Nam. Ban lãnh đạo công ty đã không ngừng đổi mới, nâng cao kỹ thuật công nghệ nhằm mang lại chất lượng tốt nhất cho các dự án công trình và người tiêu dùng cũng như sức cạnh tranh về giá thành sản phẩm trên thị trường.


Chúng tôi cam kết mang lại cho quý khách hàng lựa chọn tốt nhất về giải pháp màu sắc không gian sống và chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Công ty luôn mong muốn sự hợp tác để trở thành đối tác tin cậy của các tổ chức, các doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu sử dụng các sản phẩm do Far Paint sản xuất và phân phối. Vì vậy tất cả những điều này, chúng tôi tin rằng Quý Khách Hàng sẽ nhận được sự hài lòng khi đến với Far Paint. Trân trọng !

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

- 1. Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN FAR PAINT VIỆT NAM**
Tên tiếng anh : VIET NAM FAR PAINT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : FAR PAINT .,JSC.
- 2. Khẩu hiệu (slogan) : CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI**
- 3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 366 đường Lạc Long Quân , Phường Xuân La , Quận Tây Hồ , Thành phố Hà Nội , Việt Nam**
- 4. Điện thoại : 0979688868**
- 5. Website : farpaint.vn**
- 6. Email : farpaint.vn@gmail.com**
- 7. Mã số thuế : 0109160770**
- 8. Vốn điều lệ : 20.000.000.000**
- 9. Người đại diện pháp luật : BÙI THANH TÙNG**

SƠ ĐỒ CÔNG TY CỔ PHẦN FARPAINT VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN FAR PAINT VIỆT NAM
Địa chỉ: 35/36 Đường Lạc Long Quân - Quận Tây Hồ - Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: 3263998866
Email: Farpaint.vn@gmail.com
Website: <http://www.farpaint.vn>



CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM/ CERTIFY PRODUCTS:

Sơn tường dạng nhũ tương (Chi tiết tại quyết định)./.

Wall emulsion paints (Detail at decision)./.

ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI/ PRODUCING OF:

CÔNG TY CỔ PHẦN FAR PAINT VIỆT NAM

FAR PAINT VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**ĐỊA CHỈ/ ADDRESS:**

Trụ sở/ Head office: Số 366 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội/ No.366 Lac Long Quan street, Xuan La ward, Tay Ho district, Hanoi city

Nhà máy/ Factory: Khu đô thị Thanh Hà B, Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội/ *Thanh Ha B urban area, Cienco 5, Cu Khe commune, Thanh Oai district, Hanoi city*

PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA QUY CHUẨN/ *APPROVED WITH REQUIREMENTS OF REGULATION:*

QCVN 16:2017/BXD

Và được phép sử dụng dấu hiệu hợp quy (CR) sau đây trực tiếp trên sản phẩm hoặc bao bì chứa đựng sản phẩm/ Have right to use the below conformity regulation logo (CR) on products or product packaging.



Phương thức chứng nhận/

Method certification:

05 (Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)

Chứng chỉ số/ Certification No.:

200362.PRO.CN20

Ngày cấp/ Issued date:

28/04/2020

Ngày hết hạn/ *Expired date:*

27/04/2023

Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu sản phẩm của khách hàng không vượt qua cuộc đánh giá giám sát hàng năm của ICB/ This certificate will lapse if the customer's product does not pass the surveillance of ICB.

Đại diện ICB/ *On behalf of ICB***GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR**

NGUYỄN THANH TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY

Website: chungnhanquoc.vn

Email: cert@chungnhanquoc.vn





GIẤY CHỨNG NHẬN/ CERTIFICATE

CẤP CHO/ AWARDED TO

CÔNG TY CỔ PHẦN FAR PAINT VIỆT NAM

FAR PAINT VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở: Số 366 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Head office: No. 366 Lạc Long Quân Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam

Nhà máy: Khu đô thị Thanh Hà B, Cienco 5, Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Factory: Thanh Ha B Urban Area, Cienco 5, Cu Khe Commune, Thanh Oai District, Hanoi City

MÃ SỐ THUẾ/ TAX CODE: 0109160770

KNA Cert chứng nhận rằng hệ thống quản lý chất lượng của Công ty trên đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn

KNA Cert certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in compliance with the requirements of the management system standard detailed below

Tiêu chuẩn/ Standard

ISO 9001:2015

Phạm vi chứng nhận/ Scope of certification

SẢN XUẤT, KINH DOANH SƠN NHỮ TƯƠNG VÀ BỘT BÀ MANUFACTURING, TRADING PAINT AND PUTTY

Ngày cấp: 27/04/2020

Issued date: 27/04/2020

Ngày hết hạn : 26/04/2023

Expiry date: 26/04/2023

GIÁM ĐỐC CHỨNG NHẬN
Certification Director



Phạm Minh Luân

Mã hiệu chứng nhận/ Certificate No. KAC20/02384



To check this certificate validity please call 0904.444.679
or send information to email: dir@knacert.com

KNA Certification Co., Ltd.

Head Office: 11th Floor, Ladeco Building, 266 Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam

Branch: 2nd Floor, Thuy Loi building, 102 Nguyen Xi St, Ward 26, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City

Tel: (+84)02438.268.222 - Hotline: 090.4444.679 - website: www.knacert.com.vn

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0109160770

Đăng ký lần đầu: ngày 16 tháng 04 năm 2020

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN FAR PAINT VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM FAR PAINT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: FAR PAINT., JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 366 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.39948866

Fax:

Email: farpaint.vn@gmail.com

Website: farpaint.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 2.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: BÙI THANH TÙNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 12/12/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 034075009860

Ngày cấp: 04/05/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 27, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tổ 27, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Lê Hồng Hạnh**

TÂM NHÌN – SỨ MỆNH – MỤC TIÊU

1. TÂM NHÌN

Tầm nhìn đến năm 2030: Nằm trong top 10 nhà sản xuất VLXD mạnh nhất Việt Nam và tăng trưởng 15% năm. Nhập gia công sơn, bột bả cho các chủ đầu tư của các dự án lớn theo nhu cầu của khách hàng, chất lượng cao, giá cả hợp lý (thông qua hệ thống nhà phân phối, đại lý)

Mở rộng thêm các đại lý cấp 1, phủ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

2. SỨ MỆNH

Sứ mệnh đầu tiên của sơn Far Paint là đảm bảo về chất lượng sản phẩm một cách hoàn hảo nhất khi đưa ra thị trường, đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ, giá cả và các chương trình hậu mãi một cách tốt nhất.

Hài hòa những lợi ích cơ bản của các đối tác, khách hàng, người lao động dựa trên phương châm điều hành trung thực và công bằng.

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất để ngày càng hoàn thiện hơn các dòng sản phẩm của sơn Far Paint.

3. MỤC TIÊU

Để trở thành một đơn vị hàng đầu về những sản phẩm sơn và chất chống thấm siêu bền mang thương hiệu Far Paint chúng tôi luôn tìm hiểu những giải pháp công nghệ mới mang tính đột phá để sản xuất ra thị trường những sản phẩm có tính lý, hóa cao thân thiện với môi trường.

***. Luôn hướng tới khách hàng:**

Đặt lợi ích của khách hàng và những đối tác lên hàng đầu thông qua các chính sách mềm dẻo, linh hoạt, hợp tác chia sẻ, tin cậy . Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng.

Để thực hiện các mục tiêu trên Công Ty Cổ Phần Far Paint Việt Nam đề ra tiêu chí kinh doanh:

“ Thân thiện môi trường – Chất lượng – Hiệu quả kinh tế cao”

Với tiêu chí trên, chúng tôi cam kết với quý khách hàng: Sức khỏe của người tiêu dùng, của cộng đồng và môi trường sống xung quanh là trên hết. Sản phẩm sơn Far Paint có giấy chứng nhận “ Không chứa chì và thủy ngân” được cơ quan có thẩm quyền cấp.

NĂNG LỰC HỆ THỐNG MÁY MÓC

MÁY MÓC – THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG
Máy phân tán DHD HFD30	50 -1500V/P; 1500kg/h	3
Máy phân tán DHDHFD50	50 -1500V/P; 1500kg/h	6
Máy pha loãng Letdow	7.5 – 15kw;48v/p;50-10m3	8
Máy pha màu DHD -TR	135v/p;800kg/h	15
Máy bơm màng	30L/P; 800kg/h	3
Hệ thống thiết bị lọc nước RO	100m3/ngày	2
Hệ thống thiết bị nén khí	10kg/cm ³ ;50HP	3
Hệ thống thiết bị làm lạnh trung gian	12°C	3
Thiết bị phun cao áp	5Hp; P=12 bar	5
Máy in phun	220v; 150 đơn vị/h	2
Xe nâng	3000kg	5
Tank 1 lớp	500-1500L	6
Tank 2 lớp làm lạnh	1500- 2500L	6
Máy đo độ nhớt	0-150 KU	2
Cân điện tử	2000kg	3
Cân đồng hồ	5-60kg	10
Thiết bị nâng	1000- 3000kg	5
Cân bàn	500kg	3
Máy trộn bột bả	5000kg/h	3
Máy đo độ nhớt KU	0-150KU	2
Máy đo PH	0-14	2
Máy đo phản quang		1
Máy đo độ bền trà rửa màng sơn	371000v/p	2
Máy đo độ mài mòn màng sơn		2
Máy đo độ dày màng sơn	25-2000m	2
Máy phân án thử nghiệm	5L-3000v/p	3

Máy gia tốc thời tiết QUV		1
Máy đo độ dày của màng ướ	25 -2000mm	2
Thước gạt sơn 9cm	100-150mm	3
Thước gạt sơn 15cm	250mm	2
Thiết bị đo tỷ trọng 100cm ³	100m ³	2
Thước đo độ mịn 1 rãnh	0-100mm	2
Thước đo độ mịn 2 rãnh	0-100mm	2
Tủ sấy	30°C-45°C	2
Nhiệt kế	0-100°C	4
Nhiệt kế thủy ngân	0-100°C	3
Kính hiển vi	80-400	3
Máy nén khí	10kg/cm ³	2
Bộ rây chuẩn	325,450,500,635 Mesh	1
Bộ quả cân chuẩn	1g-1000g	3
Cân điện tử	0-200g	3
Cân điện tử	0-200g	3
Thiết bị thử độ bám dính	0-22N/mm ²	2
Thiết bị đo độ bền va đập	1615N,20-100kg/cm	2
Thiết bị đo độ ẩm	0-100%	2
Thiết bị trải sơn	350	2
Máy đo màu BYK		2
Máy đo độ bóng BYK		2
Máy đo độ nhớt Brookfield	100-40000CP	2



Bề mặt hoàn thiện Mịn đẹp



Độ bao phủ $\approx 7-9 \text{ m}^2/\text{Kg}$



Thời gian khô 1-2 giờ



Số lớp 2



Đóng thùng 5kg, 18kg



Dụng cụ Con lăn, cọ quét

Tính năng nổi bật

Hàm lượng VOC thấp
Bề mặt nhẵn mịn, bám dính tốt
Kháng kiềm
Chống rêu mốc
Chống thấm
Bền màu, chịu cọ rửa mạnh.



Máy phân tán DHDHFD50



Máy trộn bột bả



Máy đo độ bền chà rửa của sơn



Máy nén khí



Máy đo độ bóng



Thiết bị đo độ bền va đập



Máy đo độ dày màng sơn



Cân điện tử

CÁC SẢN PHẨM SƠN FAR PAINT

I. SƠN NỘI THẤT

Sơn công nghệ Anh Quốc chuyên phục vụ sơn nhà, sơn công trình, dự án, sơn nội thất bao gồm; sơn mịn nội thất, sơn mịn thối thất cao cấp, sơn lau chùi hiệu quả, sơn siêu trắng trần cao cấp, sơn bóng nội thất Satin cao cấp, sơn siêu bóng nội thất cao cấp Nano.

1. FP01 – ECO INTERIOR (SƠN)

Sơn mịn nội thất ECO INTERIOR là loại sơn mịn nội thất có khả năng tạo bề mặt nhẵn mịn, bám dính tốt, độ phủ cao đồng thời có khả năng kháng kiềm, chống nấm mốc. Sản phẩm đã được nghiên cứu nhiệt đới hóa hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

VỎ THÙNG FP01(18L)



VỎ LON FP01 (5L)



2. FP02 – SMOOTH INT (SƠN MỊN NỘI THẤT CAO CẤP)

Sơn mịn nội thất cao cấp Far Paint là loại sơn có khả năng tạo bề mặt nhẵn mịn, bám dính tốt, độ phủ cao đồng thời có khả năng kháng kiềm, chống nấm mốc. Sản phẩm đã được nghiên cứu nhiệt đới hóa hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Sơn mịn nội thất cao cấp được thiết kế đặc biệt với độ bền màu sắc cực cao. Màu sắc phong phú đa dạng giúp cho công trình có nhiều lựa chọn phù hợp theo từng phong cách và đạt được độ thẩm mỹ cao

VỎ THÙNG FP02(18L)



VỎ LON FP02(5L)



3. FP03 – EASY CLEAN (SƠN LAU CHÙI HIỆU QUẢ)

Sơn lau chùi hiệu quả Far Paint là loại sơn nước nội thất gốc Arcylic biến tính, màng sơn mờ láng mịn, vết bẩn dễ dàng được lau chùi sạch mà không ảnh hưởng đến màng sơn. Sản phẩm chống rong rêu, nấm mốc. Áp dụng công nghệ pha màu mới, giúp pha được nhiều màu với giá thành hợp lý

VỎ THÙNG FP03(18L)



VỎ LON FP03(5L)



4. FP04 – CEILOKOT FINISH (SƠN SIÊU TRẮNG TRẦN CAO CẤP)

Sơn siêu trắng trần cao cấp là loại sơn nước được sản xuất đặc biệt cho các nhà thầu và các công trình cao cấp dùng trong nhà ở các vị trí cần thiết có độ trắng đặc biệt như: tường nhà, trần nhà, hoặc các khu vực trang trí khác tạo bề mặt nhẵn mịn có đặc tính chống thấm, chống rêu mốc, dễ sử dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao bởi độ che phủ tốt sẽ tiết kiệm lượng sơn và nhân công.

VỎ THÙNG FP04(18L)



VỎ LON FP04(5L)



5. FP05 – SATIN FEEL (SƠN BÓNG NỘI THẤT SATIN CAO CẤP)

Bằng công nghệ tiên tiến đã tạo ra sự liên kết đa chiều và tối ưu hóa tỷ lệ thể tích của bột màu với các chất liên kết đã giúp cho bề mặt màng sơn của Far Paint bóng, đẹp, sang trọng và mượt mịn như lụa. Satin Feel sẽ đem lại vẻ đẹp tao nhã và hoàn hảo, sinh động về màu sắc cho ngôi nhà của bạn. Bề mặt dễ dàng làm sạch.

VỎ THÙNG FP05(18L)



VỎ LON FP05(5L)



6. FP06 – PLATINUM (SƠN SIÊU BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP NANO)

Sơn siêu bóng nội thất nano cao cấp là loại sơn bóng nội thất hệ nước có khả năng tạo bề mặt siêu bóng, nhẵn mịn, bám dính tốt, độ phủ cao đồng thời có khả năng kháng kiềm, chống nấm mốc.

Sản phẩm đã được nghiên cứu nhiệt đới hóa hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Sơn siêu bóng nội thất nano cao cấp được thiết kế đặc biệt với độ bền màu sắc cực cao. Màu sắc phong phú đa dạng giúp cho công trình có nhiều lựa chọn phù hợp theo từng phong cách và đạt được độ thẩm mỹ cao. Dễ dàng lau chùi, vệ sinh bề mặt.

VỎ LON FP06(5L)



II. SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP

Sơn công nghệ Anh Quốc chuyên phục vụ sơn nhà, sơn công trình, dự án, sơn ngoại thất bao gồm; sơn mịn ngoại thất cao cấp, sơn bóng ngoại thất Satin cao cấp, sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp Nano

1. FP07 -RUBY FEEL (SƠN MỊN NGOẠI THẤT CAO CẤP)

Sơn mịn ngoại thất cao cấp: Là loại sơn nước Acrylic cho màng sơn mịn. Màu sắc phong phú, tươi sáng, được sử dụng ngoài nhà, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa, dễ sử dụng phù hợp cho việc trang trí ngoại thất.

VỎ THÙNG FP07(18L)



VỎ LON FP07(5L)



2. FP08 – ALL EXTERIOR (SƠN BÓNG NGOẠI THẤT SATIN CAO CẤP)

Sơn bóng ngoại thất Satin cao cấp: Là loại sơn nước Acrylic cho màng sơn bóng lộng lẫy, được sử dụng ngoài nhà, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa, bề mặt bóng lộng lẫy, chống nấm mốc hữu hiệu, chịu chùi rửa tối đa, chống thấm nước, dễ sử dụng đạt hiệu quả cao cho việc trang trí ngoại thất.

VỎ THÙNG FP08(18L)



VỎ LON FP08(5L)



3. FP09 – DIAMOND FEEL (SƠN SIÊU BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP NANO)

Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp Nano: Là loại sơn nước Acrylic cho màng sơn siêu bóng lộng lẫy, được sử dụng ngoài nhà, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa, bề mặt bóng lộng lẫy, chống nấm mốc hữu hiệu, chịu chùi rửa tối đa, chống thấm nước, dễ sử dụng đạt hiệu quả cao cho việc trang trí ngoại thất.

VỎ LON FP09(5L)



III. SƠN CHỐNG THẤM

1. CT01 – WATER SEAL (SƠN CHỐNG THẤM ĐA NĂNG TRỘN XI MĂNG)

Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng là sản phẩm thích hợp cho các cấu trúc xi măng, bê tông tường đứng, sàn, tầng hầm, máng nước. Là hệ sơn chống thấm gốc nước đặc biệt, không cần sơn lót. Được tổng hợp từ nhựa Acrylic biến tính có khả năng thấm sâu vào kết cấu xốp của vữa tạo thành lớp màng bảo vệ có tính kháng nước, bền kiềm và co giãn chống rạn nứt do đó tạo nên hiệu quả chống thấm vượt trội.

VỎ THÙNG CT01(18L)



VỎ LON CT01(5L)



2. CT02- WATER KOLOR (SƠN CHỐNG THẨM ĐA MÀU CAO CẤP)

Sơn chống thấm đa màu cao cấp áp dụng công nghệ tiên tiến với chất chống thấm có sự tham gia của nguyên liệu là bột đá Thạch Anh. Sơn chống thấm đa màu cao cấp là sự kết hợp được các tính năng ưu việt của các loại vật liệu phủ và các vật liệu chống thấm: chống thấm, chống bám bụi, chịu nhiệt, chống tia cực tím, chống kiềm, axit, chống nấm mốc, màng thở, màu sắc theo yêu cầu của khách hàng, hiệu quả chống thấm lâu dài.

VỎ THÙNG CT02(18L)



VỎ LON CT02(5L)



3. CT03 – MASTER WATERPROOF (SƠN CHỐNG THẤM 2 THÀNH PHẦN)

Sơn chống thấm 2 thành phần có độ bám dính cao, màu sắc đa dạng, phong phú có thể chọn màu theo sở thích của người tiêu dùng. Điều kiện thi công lại đơn giản, thời gian thi công ngắn, có tính ổn định cao, ít phải sửa chữa.

VỎ THÙNG CT03(18L)



VỎ LON CT03(5L)



IV. SƠN LÓT

1. K6 – NANO SEALER (SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP)

– Sơn lót kháng kiềm nội thất Far Paint là loại sơn lót cao cấp nội thất gốc nước thân thiện với môi trường. Sơn lót kháng kiềm nội thất Far Paint được pha chế đặc biệt với sự gia tăng hơn 40% lượng nhựa Acrylic đem lại sự bảo vệ và kháng kiềm, kháng muối vượt trội, giúp ngăn ngừa sự phai màu và xuống cấp của màng sơn đồng thời làm tăng độ bám dính của cả hệ thống sơn. Sơn lót kháng kiềm nội thất Far Paint đặc biệt hữu hiệu trong việc chống rêu, mốc đồng thời giữ cho màu sắc lớp sơn phủ được bền lâu.

VỎ THÙNG K6 (18L)



VỎ LON K6(5L)



2. K8 – NANO PRIMER (SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP)

– Sơn lót kháng kiềm ngoại thất Far Paint là loại sơn lót cao cấp ngoài trời gốc nước thân thiện với môi trường. Chống kiềm hoá vượt trội với sự gia tăng hơn 40% lượng nhựa Acrylic chống kiềm. Ngăn chặn hữu hiệu sự phai màu của lớp sơn phủ do hiện tượng muối hóa gây ra. Độ bám dính tốt. Khả năng chống rêu và nấm mốc. Chịu được môi trường PH cao.

VỎ THÙNG K8 (18L)



VỎ LON K8(5L)



V. BỘT BẢ

BT01 (BỘT BẢ NỘI THẤT) – BN02 (BỘT BẢ NGOẠI THẤT)

Bột bả Far Paint có công thức mang tính liên kết chặt chẽ với nhau khiến cho sản phẩm có thể bám chặt vào mặt bê tông, tạo thành khối liên kết với lớp sơn phủ bên trên, ngăn lại hiện tượng lồi lõm trên bề mặt, bít kín các vết nứt giúp bề mặt luôn đẹp, mịn màng.

VỎ BAO BT01



VỎ BAO BN02



CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI VỀ SƠN

1. Tính bền lâu

Sơn cho ngoài trời trên 8 năm, trong nhà trên 10 năm, có loại và chống thấm bền đến 20-30 năm

2. Tính kinh tế

Sơn cho độ phủ cao, 1kg có thể sơn 7-10m² (2 lớp) và không phải sơn đi sơn lại nhiều lần, màng sơn bao bọc làm tăng tuổi thọ cho các công trình xây dựng

3. Tính hiện đại

Có nhiều chủng loại trong sơn FAR PAINT, có thể tự làm sạch, tự rửa trôi bụi bẩn sau những trận mưa rào, sơn sẽ trở lại như mới.

4. Tính chống thấm

Màng sơn không ngấm nước, ngăn cản nước từ ngoài vào. Loại sơn chống thấm Far Paint có độ bền 20-30 năm, làm tăng khả năng chống nứt cho bê tông.

5. Tính thân thiện môi trường

Sơn không độc hại, không cháy nổ vì dung môi là nước, không dùng các hóa chất độc, không sử dụng chì, thủy ngân và các chất độc hại khác


6. Tính co giãn

Sơn có tính co giãn cao, không nứt khi có chấn động nhẹ, có khả năng chịu mài mòn, chịu nước, ứng dụng tốt cho các khu vực như các bãi đỗ xe, sàn nhà, khu vui chơi, các bể bơi...

7. Tính nhiệt đới hóa

Sản phẩm sơn Far Paint đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, đặc biệt phù hợp với khí hậu nóng ẩm, khắc nghiệt của Việt Nam, và các nước khí hậu nhiệt đới. Đây là đặc tính ưu việt nổi trội so với các hãng khác.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ SỬ DỤNG SƠN FAR PAINT

- 1. Công trình UBND Xã Thuận Thành , Phổ Yên , Thái Nguyên**
- 2. Công trình Eidai , KCN Đồng Văn II , Duy Minh , Duy Tiên , Hà Nam**
- 2. Biệt thự Chung Dững : Ba Hàng , Bình Lục , Hà Nam**
- 3. Nhà văn phòng Xuân Đăng**
- 4. Chung cư cao cấp : 218 Lạc Long Quân , Tây Hồ , Hà Nội**
- 5. Chung cư cao cấp : 31A ngõ 12 , Xuân La , Tây Hồ , Hà Nội**
- 6. Chung cư cao cấp : Trung Kính , Cầu Giấy , Hà Nội**
- 7. Khách sạn HT Home 3 : Số nhà 33 ngõ 92 Đào Tấn , Ba Đình , Hà Nội**
- 8. Văn phòng công ty AE : Trung Kính , Hà Nội**
- 9. Một số công trình nhà dân ở các tỉnh : Thái Bình , Nam Định , Bắc Giang , Bắc Ninh , Thái Nguyên, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng ,.....**

HỆ THỐNG CÁC NPP VÀ ĐẠI LÝ

- 1. NPP Mười Giang – Vĩnh Bảo , Hải Phòng**
- 2. NPP Sự Tuyệt – Quốc Oai , TP Hà Nội**
- 3. NPP Xuân Duyên – Như Quỳnh , Hưng Yên**
- 4. NPP Lê Hiếu – Phổ Yên , Thái Nguyên**
- 5. NPP Mạnh Hùng – Thanh Xuân , TP Hà Nội**
- 6. NPP Xuân Hùng – Việt Yên , Bắc Giang**
- 7. NPP Anh Đức - Thái Bình**
- 8. NPP Châm Nguyễn - Hải Dương**
- 9. NPP Hạnh Hương - Gia Lâm, Hà Nội**
- 10. NPP Nam Cường - Cao Lộc, Lạng Sơn**
- 11. NPP Oanh Kiều - Bắc Từ Liêm , Hà Nội**
- 12. NPP Tuấn Hai - Thanh Miện, Hải Dương**
- 13. NPP Nghị Thành – Phủ Lý , Hà Nam**
- 14. NPP Lan Anh – Hạ Hòa , Phú Thọ**
- 15. ĐL Anh Hồng – Gia Lâm , Hà Nội**
- 16. ĐL Bảo Thiện – Bình Lục , Hà Nam**
- 17. ĐL Lưu Hồng – Phổ Yên , Thái Nguyên**
- 18. ĐL Văn Anh – Phổ Yên , Thái Nguyên**
- 19. ĐL Văn Luyện – Ba Vì , Hà Nội**
- 20. ĐL Anh Vinh – Hải An , Hải Phòng**
- 21. ĐL Anh Bình – Vụ Bản , Nam Định**
- 22. ĐL Bảo Thiện – Bình Lục , Hà Nam**
- 23. ĐL Anh Mạnh – Thạch Thất , Hà Nội**
- 24. ĐL Văn Dũng – Thái Nguyên**
- 25. ĐL Môn Thắm – Tam Thanh , Lạng Sơn**
- 26. ĐL Tuấn Trang – Hà Nội**
- 27. ĐL Long Vũ – Hà Nội**